стеклянные перила из нержавеющей стали с прорезями поручня трубки

1. Описание,

1). Щелевые канал мини-топ поручень для бескаркасной стеклянными перилами. Это делает ваш перил более безопасным и элегантным.

2). Резиновый паз внутри канала для регулировки толщины стекла. Ни одна дыра не нуждаются в стекле.

3). Круглый канальный внешний диаметр: 25.4 мм , Внутренний резиновый паз 14мм * 14мм.
Площадь канала внешний размер: 25мм * 20мм, Внутренний резиновый паз 14мм * 14мм.

4). УИ длина канала согласно вашему запросу, хотя для более легкой транспортировки, максимальная длина обычно составляет 5.8m каждый кусок.

2. Площадь ahape щелевые поручня трубы и фитинги:

Square slot handrail series

Квадратная форма прорези поручень труб и фитингов, фото,



3. Круглая форма с прорезями поручня трубы и фитинги:

Круглая форма с прорезями поручень труб и фитингов, фото,



4. Проект труба поручень Щелевые Для справки:

1). Balcony конструкции перил проект поручень слот трубка из нержавеющей стали,

2). Перила из нержавеющей стали слот для трубки открытая палуба стакан дуги:

3). Перила из нержавеющей стали слот для трубки крытый стекла дуги:

5. Площадь базы цапфы:

Выступ: JavaScript: недействительным (0); / * 1464243645885 * /

Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan
Shenzhen Launch Co., Ltd
www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com
E-mail: sales02@launch-china.cn.
Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.