

стеклянные перила из нержавеющей стали верхней рельсы канала трубы  
поручень

1. стеклянными перилами из нержавеющей стали верхней рельсы канала  
трубки описание поручня,

Материал: нержавеющая сталь 304/316 / 316L

Конец: Матовый или Зеркальная полировка

Для толщины стекла : 8-13.52mm толщина

Размеры:

---- Круглая форма, диаметр 25.4 мм, паз 14 \* 14мм,

---- Квадратной формы, 25 \* 20мм, паз 14 \* 14мм,

5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию нарезают на отрезки


2. Квадратная форма стекла перила из нержавеющей стали верхней  
рельсы поручень трубы и фитинги канала:



Square slot handrail series



Квадратная форма стекла перила из нержавеющей стали верхней рельсы канала  
трубки поручня и фитинги фото,




3. Круглая форма стекла перила из нержавеющей стали верхней рельсы  
поручень трубы и фитинги канала:



## Round slot handrail series

Круглая форма стекла перила из нержавеющей стали верхней рельсы канала трубки поручня и фитинги фото,



4. стеклянными перилами из нержавеющей стали верхней рельсы канала  
проект труба поручня:


1). Valcony конструкции перил из нержавеющей стали проекта верхние рельсы,



2). из нержавеющей стали верхние направляющие открытая палуба стакан дуги:



3). из нержавеющей стали верхние направляющие крытый стекла дуги:



5. Площадь базы цапфы:

Выступ: [JavaScript: недействительным \(0\); /\\* 1464243645885 \\*/](#)



Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

**Shenzhen Launch Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.