

стеклянная лестница 2 "диаметр нержавеющая сталь 316 морской  
m10 запорный винт

**1. 2 " нержавеющая сталь m10 лак винт характеристики стенда:**

- Материал: Нержавеющая сталь 316
- Отделка: матовый или зеркальный полированный
- Для толщина стекла: толщина 6-19 мм
- Твердая, высокое качество, губбер прокладка включена
- **Модель No.SF-50:** Крышка 50 \* 12 мм, корпус 50 \* 30 мм, болт M12 \* 120, крепление к бетон / болт M12 \* 72, крепление к дереву.

**KEBIL** 科比奥®





**2. Новый законченный порядок 2 " нержавеющая сталь m10  
запорная арматура :**

В Берхседе закончил,

Каждое стеклянное противостояние с внутренней белой коробкой для транспортировки безопасности, упакованное во внешнюю картонную коробку,







Зеркальное покрытие:



**3. Отверстие из нержавеющей стали 2 "в бескаркасное стекло  
лестничное стекло балкон перила проект:**







**4. Верхний поручень для прорезей, пожалуйста, обратитесь к:**

[8K полированная нержавеющая сталь 316L мини-правая рукоятка бескаркасная стеклянная перила](#)



**5. Монтажные стойки модели №SF-50Т, пожалуйста, обратитесь к:**  
[бескаркасные стеклянные балюстрадные стекла, удерживающие аппаратные стойки с несколькими креплениями](#)

**KEBIL** 科比奥®

