

Мкласс Arine нержавеющая сталь бескаркасных
стеклянными перилами патрубком

1. нержавеющая сталь бескаркасных стеклянными перилами
патрубком Спецификация,

1. Материал: нержавеющая сталь 316 / дуплекс 2205.
2. Отделка: атласная или зеркальная полировка.
3. Для толщины стекла: 8-13.52mm.
4. Модель № SBM: Площадь плита основания цапфы.



SBM

2. нержавеющая сталь бескаркасных стеклянными перилами
патрубком фото,

- 1) .Mirror полированный,



2) .Brushed,



3. нержавеющая сталь бескаркасных стеклянными перилами
патрубком проект фото.






4. 4 типа нержавеющей сталь бескаркасных стеклянными перилами
цапф,

[JavaScript: недействительным \(0\); / * 1469170060949 * /](#)

[JavaScript: недействительным \(0\); / * 1469170151181 * /](#)





Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.