

открытый стеклянный палубе забор патрубком

цапфа приложение	для бассейна забор, бескаркасной стеклянными перилами, колода стеклянными перилами.
цапфа материал	из нержавеющей стали 316
цапфа качество	высокое качество, может быть использован у бассейна или моря, в дождливую, снежную и ветреную погоду
цапфа отделка	сатин / Матовый или зеркальная полировка
Толщина стекла костью	6мм / 8мм / 10мм / 1076mm, 12мм, 12.76mm, 13.52mm
типы центрирование	цапфа типа 1: круглая плита основания цапфы втулка Тип 2: квадратная плита основания цапфы втулка Тип 3: круглый полое сверло патрубком втулка type4: квадратный полое сверло патрубком
цапфа Номер модели	RBM: круглая плита основания цапфы SBM: квадратная плита основания цапфы RCM: круглое полое сверло патрубком СКМ: квадратный полое сверло патрубком
цапфа пакет	полиэтиленовый пакет + малая белая коробка + коробка 1 патрубком 1 белая коробка 10 или 12 затычки для картонной коробки
цапфа вес	1.65kg для RBM: круглая плита основания цапфы 2.1kg для SBM: квадратная плита основания цапфы 1.85kg для RCM: круглый полое сверло патрубком 1.97kg для SCM: квадратный полое сверло патрубком



