

наружные балюстрады из нержавеющей стали поручни балкона палубного стеклянными перилами

1. Открытый нержавеющей стали балюстрады поручни балкон описание колода стеклянными перилами:

Материал: нержавеющей сталь 304/316

Отделка: сатин или зеркальная полировка

Размер: диаметр 2 дюйма / 50,8

Толщина стекла: 8-12мм безопасность закаленного стекла

2. Открытый нержавеющей стали балюстрады перил балкона колода стеклянными перилами различные типы разместить в наличии,

--round один путь пост или конечный пост

--round два способа разместить на 90 ° или угловых стойках

--round два способа разместить на 180 ° или средний пост

--round два способа разместить 135 °



LCH-107



LCH-106

пост из нержавеющей стали с кронштейном фото:



3. Открытый нержавеющей стали балюстрады перил стекла перил проекты,

1) Рама открытый балюстрады из нержавеющей стали поручни балкон с матовым стеклянным дизайном,



2) Рамка на открытом воздухе из нержавеющей стали балюстрады перил палубы с прозрачного закаленного стекла перила дизайн ,



3) полукозловый открытый нержавеющей стали балюстрады перил палубы стеклянные перила дизайн,



[4. наружные балюстрады из нержавеющей стали поручни из стекла
зажимные фитинги,](#)

[JavaScript: недействительным \(0\); /* 1468919934213 */](#)



Благодарим Вас за посещение. Любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road,
Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.