

ограждение бассейнов подпружиненный нержавеющей стали 316 стекла дверные петли

1. Бассейн фехтованию подпружиненный стальной 316 стеклянный
описание нержавеющей дверных петель:

- 1.Material: нержавеющая сталь 316
- 2.Finish: сатин или зеркальная полировка
- 3.Glass к стене / квадратный столб модели G-W2
- 4,180 степени стекла к стеклу модели G-G2
- 5.Glass на круглый столб модели G-R2
- 6.Suitable для 8-10мм толщины стекла

[2. Модель № G-G2, стекло к стеклу шарнира.](#)



G-G2

[3. Модель № G-W2, стекло квадратный столб / стена петли.](#)



G-W 2

[4. Модель № G-R2, стекло квадратный столб / стена петли.](#)




G-R2

[установлены ограждение бассейнов подпружиненный из нержавеющей стали 316
стекла дверные петли.](#)




ограждение бассейнов подпружиненный нержавеющей стали 316 стекла отверстий стандартная навеска двери стеклянная панель положения чертёж,



[ограждение бассейнов подпружиненный нержавеющей стали 316 стеклянная дверь шарнир устанавливает инструкцию.](#)

Instructions for adjusting tension on Glass to Glass hinge



Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

Эл. адрес: sales02@launch-china.cn ,

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan, Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.