

с порошковым покрытием алюминиевый забор пост толщиной 10 мм из закаленного стекла перила

1. Описание:

Алюминиевый поручень пост широко используется в полуавтоматическом бескаркасной системы стекла по фехтованию. Он предназначен для хранения 1/2 "стекло, и с типом опорной плиты является наиболее популярным.


Порошковая окраска является наиболее подходящим и прочное покрытие для алюминиевых изделий. Широкий спектр цветов доступны.

2. Алюминий разместить свои характеристики:

1. Материал: 6063 T5
2. Отделка: анодирование, порошковое покрытие с цветом RAL.
3. высота столба: 1265mm высокий или согласно вашему требованию.
4. Размер: квадратный тип: 50 * 50 * 3 мм и круглый тип: dia50mm * 3мм

3. Квадратная форма алюминиевая стойка:

Различные типы квадратной формы алюминия пост доступны,



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**





алюминий поручень разместить балкон, бассейн забор стеклянными перилами проект для вашей справки,




3. Боковой монтаж квадратной формы алюминиевая стойка:





4. Алюминиевый профиль поручня и после упаковки фото,



Благодарим Вас за посещение. Любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

Добавить: B5-003, 5 / F-3 Block, Yilida Building, No.1092 Наньшань Road, Nanshan,

Шэньчжэнь, Китай. Почтовый индекс 518054.