с порошковым покрытием алюминиевый забор пост, полукозловые стекла бассейн ограждения, алюминиевые ограждения

1. Площадь и круглый алюминиевый порошок с покрытием забор пост

технические характеристики :

1) квадратный алюминиевый забор пост: 50 x 50 x 3 мм

2) Круглый забор пост алюминия : Диаметр 50 мм x 3 мм

KEBIL科比奥®

Round 1 way

Round 2 way
180 degree

Round 2 way
135 degree

Round 2 way
90 degree



2. Алюминиевый пост & Amp; Характеристики: поручень

1. Материал: Алюминий 6063 T5
2. Отделка: порошковое покрытие RAL цвета на заказ.
   (Порошковая окраска является наиболее подходящим и прочное покрытие для изделий из алюминия. Широкий ассортимент цветов доступны, в том числе полный спектр Colourbond цветов.)

3. Сообщение высота: 1265mm высокий или согласно вашему требованию.
4. Для толщины стекла: 10-12mm
5. Размер: квадратный тип: 50 x 50 x 3 мм и круглый тип: диаметр 50 x 3 мм
6. 80 x 45 x 2 мм поручней.



3. Проект системы забора Алюминий:

G-P2
glass to round
post latch
glass to round
post hinge

4. Стекло шарнира & Amp; стекло защелки, пожалуйста, обратитесь к:

JavaScript: недействительным (0); / * 1479783079002 * /

JavaScript: недействительным (0); / * 1479783169378 * /

Благодарим Вас за посещение. Любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Эл. адрес: sales02@launch-china.cn , Skype: запуск-02 ,