316нержавеющийстали самозакрывающиеся петли для ворот бассейна для ограждения бассейнаиспользуемыйза8ммк12ммтолщинастаканпанели.

Особенности петли для стеклянных дверей-

Тип	петля ворот
Функция	петля с пружинным механизмом
Модель №.	G-G
Материал	Нержавеющая сталь 316
Конец	сатин, зеркало, порошковая покраска черного цвета, гальваника
Для толщины стекла	8мм 10мм 12мм
Максимум. вес дверного полотна	30кг
крышка петли	плоские колпачки или конические колпачки
MOQ	1 пара
Другое оборудование для стеклянных бассейнов	защелка стеклянной двери, стеклянный патрубок, зажимы для стекла

Петли для бассейновых ворот - три модели -

Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .

Part # G-G

Part # G-R

Part # G-W

Три модели замков для ворот бассейна -

Spring loaded hinges

Glass latches with plastic cover

MODEL # GL-180

MODEL # GL-90

MODEL # GL-W

MODEL # GL-R

Spring loaded hinges

Glass latches with stainless steel cover

Gl-180SS

Gl-90SS

GL-WSS

GL-PSS

Различные модели стеклянных патрубков-

Glass spigot

MODEL # SBM

MODEL # SCM

MODEL # RBM

MODEL # RCM

Петли для ворот для бассейна стеклянные ворота -