

316нержавеющийстали самозакрывающиеся петли для ворот бассейна для ограждения бассейнаиспользуемыйза8ммк12ммтолщинастаканпанели.

Особенности петли для стеклянных дверей-

Тип	петля ворот
Функция	петля с пружинным механизмом
Модель №.	G-G
Материал	Нержавеющая сталь 316
Конец	сатин, зеркало, порошковая покраска черного цвета, гальваника
Для толщины стекла	8мм 10мм 12мм
Максимум. вес дверного полотна	30кг
крышка петли	плоские колпачки или конические колпачки
МОQ	1 пара
Другое оборудование для стеклянных бассейнов	защелка стеклянной двери, стеклянный патрубок, зажимы для стекла

Петли для бассейновых ворот - три модели -
Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R



Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

1

Три модели замков для ворот бассейна -

Spring loaded hinges

Glass latches with plastic cover



MODEL # GL-180



MODEL # GL-90



MODEL # GL-W



MODEL # GL-R

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

2

Spring loaded hinges

Glass latches with stainless steel cover



GI-180SS



GI-90SS



GL-WSS



GL-PSS

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

3

Различные модели стеклянных патрубков-

Glass spigot



MODEL # SBM



MODEL # SCM



MODEL # RBM



MODEL # RCM

Петли для ворот для бассейна стеклянные ворота -



