

полуприцепы бескаркасные стеклянные перила стекло забор стекла  
балюстрады алюминиевые сообщений

Материал: алюминиевый 6063 T5

Диаметр: 50 мм;

Толщина: 3 мм;

Высота: 1,2 м / 1,4 М / 1,5 вырезать по размеру;

Толщина стекла: 10-12 мм;

Отделка: Мельница, Andozing, порошковое покрытие;

Цвет: Щепка; Черный, RAL код цвета;

Преимущество: нет необходимости отверстие на стекле, легко установке и очистки,  
полу-бескаркасных стабильной и четкой зрения;

Область применения: Крытый / открытый балкон, терраса, лестница, ступени, бассейн,  
море и т.д. сторона;

**Круглый должность;**

**Нажмите на картинку, ниже для получения дополнительной информации;**



**Round 1 way**



**Round 2 way  
180 degree**




**Round 2 way  
135 degree**



**Round 2 way  
90 degree**



**Площадь должность;**



**Square 1 way**



**Square 2 way  
180 degree**



**Square 2 way  
135 degree**



**Square 2 way  
90 degree**



Монтаж  
Балкон, палуба, бассейн, терраса и так далее.

Полу бескаркасных, ясный взгляд, безопасность ограждение на стороне воды;



Серый порошковое покрытие

