

[Шэньчжэнь с ЧПУ пользовательских запасных частей](#), детали двигателя, пользовательские чертежи необходимо в igs, stp-файлы.

I. Specifications для [Пользовательские запасные части с ЧПУ](#)

- Материал нержавеющая сталь, алюминий
- Отделка матовый полированный порошок покрытие анодирования
- MOQ 1 шт
- образец доступен
- морской порт ШЭНЬЧЖЭНЬ

II. различные пользовательские запасные части с ЧПУ



**KEBIL** 科比奥®





**KEBIL** 科比奥®





Изготовление OEM услуг, которые мы предлагаем, как показано ниже:

- precision отливки
- литье
- штамповка металла
- Сварка
- [ЧПУ](#)
- полировка
- пластиковые Экструзионная
- пластиковые инъекций
- Ковка
- Порошковая металлургия

Материалы

- Нержавеющая сталь 304, 316, 316L, 2205 дуплекс
- Алюминий 6061, 6063, 7022,5052, AD12 (для литья)
- сплав цинка
- пластик
- Латунь, медь
- сталь 17-4 (очень сильный сталь)

## Обработка поверхности

-полировка нержавеющей стали, порошковое покрытие, анодирования, никель покрытие, хромирование, электро полировки

## Применения полей:

- Автозапчасти
- Аксессуары промышленное оборудование
- Мебельная фурнитура
- детали машин и механизмов
- строительные hardwares (стандартные элементы)

## Тестирование equipments:

стальная мера крана, прямой стальной линейки, квадрат угла, Верньер, ID/OD микрометр, Вернье универсальный рельеф "Угломер", Вернье высота /depth Гейдж, гар Гейдж, нить gage, R угол Гейдж, твердость Гейдж...

Максимальный размер для ЧПУ частей: 100 мм

Максимальный размер для die casting частей: 300 мм

Допуск для точного литья (lost литья воска):  $\pm 0.2$

Допуск для ЧПУ:  $\pm 0,05$

Допуск для литья: 0,1