Шэньчжэнь с ЧПУ пользовательских запасных частей, детали двигателя, пользовательские чертежи необходимо в igs, stp-файлы.

I. Spefifications для Пользовательские запасные части с ЧПУ

-Материал нержавеющая сталь, алюминий
-Отделка матовый полированный порошок покрытие анодирования
-MOQ 1 шт
-образец доступен
-морской порт ШЭНЬЧЖЭНЬ

II. различные пользовательские запасные части с ЧПУ

KEBIL科比奥®

KEBIL科比奥®

Изготовление OEM услуг, которые мы предлагаем, как показано ниже:

-precison отливки
-литье
-штамповка металла
-Сварка
-ЧПУ
-полировка
-пластиковые Экструзионная
-пластиковые инъекций
-Ковка
-Порошковая металлургия

Материалы
-Нержавеющая сталь 304, 316, 316L, 2205 дуплекс
-Алюминий 6061, 6063, 7022,5052, AD12 (для литья)
-сплав цинка
-пластик
-Латунь, медь
-сталь 17-4 (очень сильный сталь)

Обработка поверхности
-полировка нержавеющей стали, порошковое покрытие, анодирования, никель покрытие, хромирование, электро полировки

Применения полей:
-Автозапчасти
-Аксессуары промышленное оборудование
-Мебельная фурнитура
-детали машин и механизмов
-строительные hardwares (стандартные элементы)

Тестирование equipements:
стальная мера крана, прямой стальной линейки, квадрат угла, Верньер, ID/OD микрометр, Вернье универсальный рельеф "Угломер", Вернье высота /depth Гейдж, gap Гейдж, нить gage, R угол Гейдж, твердость Гейдж...

Максимальный размер для ЧПУ частей: 100 мм
Максимальный размер для die catsing частей: 300 мм

Допуск для точного литья (lost литья воска): ± 0.2
Допуск для ЧПУ: ± 0,05
Допуск для литья: 0,1