

сбоку перила сообщение кронштейн, сторона фиксированной перил кронштейн

Поручень сбоку сообщение кронштейн имеет два регулируемых отверстий, сообщение может пройти через два отверстия, чтобы закреплена на боковой стороне wall. So его называют сторону фиксированной перил кронштейна.

Подходящий размер сообщение может быть 42.4mm Диаметр круглого или 50,8.

Если вы используете сбоку кронштейн, так что вам не нужны никакие базы или обложка для поста в нижней части.

Боковой кронштейн можно сохранить некоторое пространство для вашей палубе или дома.

Многие американские клиенты любят эту конструкцию, основанную на нашем опыте.

Пожалуйста, проверьте ниже фотографии продукции и проектных фотографий:



[балкон Стеклянные балюстрады для патио](#)



[балкон перила дизайн 1200 высокий для жилищного строительства](#)



[Китай бескаркасная система Стеклопакеты для балкона, закаленное стекло перила китайский завод](#)



6 мм до 19 мм толщиной матовые Закаленное стекло



Система балюстрады стекла, бескаркасная система Стеклобалюстрады, framless Стеклобалюстрады с патрубками из нержавеющей стали и закаленного стекла



балкон дизайн перила, дизайн стекла перила или Стеклобалюстрады дизайн или стекло перила дизайн

