


небольшой заказ принят бескаркасной стеклянной противостояние фиксации для балкона

1	Материал	Нержавеющая сталь 304/316;
2	Конец	Атласная или зеркало;
3	Размер прокладки	Спрос D40 * 25 / клиентов
4	Размер Род	M10 * 115 отставание винт / Потребительский спрос
5	Стакан	Австралия Стандартный закаленное стекло или ламинированные / Потребительский спрос
6	заявка& Amp; Место нахождения	Балясины, балюстрады, перила, ограждения, перила, перила; Балкон, birdge, палуба, сад, патио, бассейн, веранда, лестница, терраса
7	Монтаж	Просверлите отверстие D8 на деревянной стене; Винт с резьбой в нем; Установите корпус и прокладку; Поставьте стакан на; Установите прокладку и крышку.
8	Пакет	EPF + Внутренняя коробка + коробка; Деревянная рамка
9	обслуживание	1, предоставляются Matchable фурнитура; 2, планирование строительства; 3, профессиональный инженер советы; 4, установка направляющих; 5, OEM, ODM, дизайн клиентов;
10	Контакт	Е-MAIL, SKYPE и QQ приведены в качестве водяного знака на фотографии ниже



SF-50



Спасибо за визит!
Любой запрос или вопрос, пожалуйста, оставьте мне
сообщение. Вы получите обратную связь в течение 24
часов.