


Производственный процесс	литье, литье, токарные, и NBSP; шлифовка, полировка, упаковка, доставка
Область применения:	Перила моста / Поручни Палуба перила / handrails Перила крыльца / поручни Перила лестничные / поручни Saicony перила / поручни Терраса перила / поручни Бассейн ограждения перила / поручни Шаги перила / поручни
Преимущества	Существует пластик в гнезде верхнего рельса, который сделает стеклянную ограждения или перила более стабильным и безопасным, и сделать безвредным для стекла люди. Не беспокойтесь о стекле острым и углу, especially для ваших детей
Сертификация	ISO9001: 2008; CCC Оригинал Материал протокол испытаний

Упаковка:	Обычно 5.8m за штуку в пластик мешок и картонной коробке; Пакет будет тщательно обеспокоен; Пакет может быть разработан на основе требований заказчика
Время выполнения поставки:	30 дней после получения от ваших подробных потребностей, или зависит от количества и предметов заказов.
Оплата:	T / T; L / C в виде; Westunion Escrow
Условия поставки:	воздушные перевозки; выразить: морские перевозки в зависимости от количества заказа



Square slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



Square handrail fittings :

Square cap



Square wall to rail connector



Square 180 deg. Connector



Square 90 deg. Connector





ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn