квадрат из нержавеющей стали с прорезями мини верхнего поручня регулируемые соединительные фитинги совместного

1. Левый + Правый регулируемый сустав

2. Вверх + Вниз регулируемые совместного

KEBIL科比奥®

3. квадрат из нержавеющей стали с прорезями мини верхний поручень технические характеристики,

материал	из нержавеющей стали 316L
Конец	Матовый или Зеркальная полировка
измерение	25 * 20мм, паз 14 * 14мм, 5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию.
Для толщины стекла	8-13.52mm
рАйыл фитингаs	180 градусов разъем, 90 градусов разъем, стена к железнодорожному разъема кронштейна, торцевой крышки, регулируемый разъем.
позиционированиемN	палубные перила, крыльцо перила, перила балкона, бескаркасных патрубком стеклянными перилами, бассейн ограждения перила и т.д.

Square slot handrail series

Стеклянные патрубком + 12мм закаленное ясный Slot дизайн проекта поручень стекла +

чертеж для справки.


1233
1142
1200
15160
80
15000
1200
1142
1330*1142*12 12pcs
1223*1142*12 12pcs
1238*1142*12 10pcs
1550*1142*12 1pcs(drill holes)
900*1142*8 1pcs glass door(drill holes)
1330
80
8160
8000
80
8000
80
8160
1330
12600
1500
80
12680
900
1580
150
1550
1238
1142
1200
150