

Нержавеющая сталь 316, бескаркасных стеклянными перилами  
мини пост, стеклянный бассейн забор патрубком

1. Стеклянный бассейн забор патрубком / мини пост Спецификация,

1. Материал: нержавеющая сталь 316 / дуплекс 2205.
2. Отделка: Матовый или Зеркальная полировка.
3. Для толщины стекла: 10-13.52mm.
4. Модель № RBM: Круглая плита основания цапфы.
5. Модель № SBM: Площадь плита основания цапфы.



**RBM**



SBM

Матовый закончил:




Зеркальная полировка:





Размерный чертеж:




深圳市联融商贸有限公司 SHENZHEN LIANRONG CO., LTD.		表面处理	比例
设计	张桂辉	材料	316 1:2.0
校对		图号	NBM
工艺		名称	Spigot
数量	共 页 第 页	版次	V001
审核		角焊缝	X 1:1 X XX 1:1 X 1:1 X.X 1:1
基准			

2. Проект установлен для вашей справки ,








3. Стекло шарнира & Аmp; стеклянные защелки фитинги, пожалуйста, обратитесь к:



[JavaScript: недействительным \(0\); /\\* 1480475864056 \\*/](#)



[JavaScript: недействительным \(0\); /\\* 1480475988576 \\*/](#)





Спасибо для вашего посещения, любой желающий, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Эл. адрес: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) , Skype: [запуск-02](#) ,