

Нержавеющая сталь 316 стеклянными перилами системы, включая системы из нержавеющей стали стекла поручня без рамы перила с патрубком и противовостояния, полу без рамы перила с алюминиевой сообщению.

Они широко используются в оформлении лестницы, балкон и бассейн забором.

Сталь 1.stainless система стекло перила

: Нержавеющая сталь dia50.8 / 43mm сообщение

В: высота сообщение: 800-1500mm

С: толщина стекла: 8-13.52mm

D: перила сообщение включая стекла зажима, заглушкой, разъем трубки, основание и крышка

[нержавеющая сталь стекло противовостояние для балкона перила фарфора поставщиком без рамы балюстрада для балкона фабрики фарфора](#)



2.frameless стеклянными перилами с противовостояния

: Регулируемая противовостояние в соответствии 8-19mm закаленное стекло

В: древесины настил и бетон настил противовостояние доступны


С: поставка с матовой и зеркальной полировкой

[бескаркасных стекло нержавеющая сталь противовостояние для балкона, балкон дизайн из нержавеющей стали открытый стекло противовостояние](#)



balcony railing design

[открытый стеклянными перилами для балкона поставщик Китай открытый
стеклянными перилами для лестницы](#)



3.frameless Стекланные балюстрады со стеклом втулки

: Опорная плита и колонкового бурения стекла кран из матовой и зеркальной полировкой

В: гибкая для 10-13.52mm закаленного стекла

С: обычно 2 втулки / стеклянная панель Max1.5 * 1,2 м

D: без отверстий, необходимых в стеклянной панели

[нержавеющая сталь duplex2205](#) [стекло кран для SALF бассейна забор](#)
[производитель Китай, Китай duplex2205 круглое основание зеркальное стекло](#)
[кран 12 мм](#)



стекло из нержавеющей стали кран завод для балкона дизайн, стальным сердечником сверла стекла гладкого поставщиком нержавеющей дизайна бассейн забор



4.semi без рамы перила с алюминиевой сообщению

: Для 10-12ММ стекла

В: основания и ядро сверлильный

С: оборудование, включая оснастки вставки, пластиковой вставкой, базы, крышкой и крышкой кольца

Направление:

Один из способов конец сообщение;

Два пути 90 градусов сообщение;

Двухстороннее 180 градусов сообщение;

Двухстороннее 135 градусов сообщение;

[Китай поставщика semiframelless стекло перила с алюминиевой сообщению для бассейна забора](#)

