

## Нержавеющая сталь 316L frameless стеклянный Балкон перила профиль укупора железнодорожных

### 1. профиль укупора описание железнодорожных

Материал	Нержавеющая сталь 316L
Отделка	Щеткой или зеркало полированной
Измерение	1. Round форма d: Диаметр 25,4 мм, паз 14 * 14 мм, 5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию. 2. квадратная форма: 25 * 20 мм, паз 14 * 14 мм, 5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию.
Для толщины стекла	10-13.52 мм
РАИЛ фитингас	180 градусов соединитель, 90 градусов разъем, стены штанга кронштейн разъема, торцевая заглушка
позиционированиемп	палубные перила, крыльцо перила, Перила балконные, бескаркасные spigot стекла перила, перила ограждения бассейна и др.

### Квадратный тип балюстрады верхней рельсы ,

**KEBIL** 科比奥®



**20\*25mm slot handrail**

**5.8 m per length**



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Регулируемый соединитель фитинги:

**KEBIL** 科比奥®



**KEBIL** 科比奥®






Круглый тип Топ рельсы балюстрады :



2. С нержавеющей стали 316L безрамные стекла Балкон перила профиль укупора железнодорожных Проект:

1) открытый балкон Безрамные стеклянные перила дизайн




2) бескаркасные лестницы стеклянные перила







3) открытый настил проекта стеклянные перила



Спасибо за ваш визит, любой интерес, пожалуйста свяжитесь со мной свободно:  
Отправить по электронной почте: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) . Скайп: [Старт-02](#) .

