

Нержавеющая скоба стали стекло с ровной спиной предназначена для удовлетворения **3/8 "** стекло и квадрат пост. Он широко используется в системе стеклянной поручня для проектирования лестниц, балкона и бассейна забором.

Это легко для установки и низкой стоимости для технического обслуживания.


Выставка продукта

1.brushed отделка



**G104 glass clamp, flat**

2.comparision между атласом и зеркального блеска



3.rubber прокладка для регулировки и защиты стеклянную панель во время установки



4.Project ПИК



5.installation руководство для стекла зажима

## Glass Clamp Installation Guide



1  
Mark and centre punch desired location of blind rivet nut location.



2  
Drill centre punched hole in tube to suit blind rivet nut.



3  
Insert blind rivet nut into tube and fasten with blind rivet tool.



4  
Check installed blind rivet nut is secure and ready for install.



5  
Align half glass clamp with blind rivet nut inline position. Screw in button head cap screw into thread and tighten with hex key.



6  
Select appropriate rubber gasket to suit glass panel thickness. Install rubber gasket into both sides of glass clamp. (Note rubber gasket marked with sizes).



6a  
If heavier clamping load is required please use supplied glass clamp pin, during the install process. Note glass panels will require drilling in order to fit glass clamp pins.



7  
Fit glass panel into position, install second half of glass clamp secure with provided hex screws.



8  
Tighten glass clamps with hex key, and check glass panel are secure with no movement.

Другие конструкции из стекла зажимы для вашего спроса. Они могут держать **5/16 "**, **1/4" 1/2 "** стекло.

1.glass зажим с дуги базы для круглого пост

Китай стекло зажим 1/2 & ампер; Quot;, хорошее качество нержавеющей стали 316  
круглый пост стекло зажим, лестничные перила пост стекло зажим





2.square форма стекла зажим с плоским дном и круглым дном  
нержавеющая сталь квадратная тип стекла зажим для лестницы из нержавеющей  
стали стекло зажим с плоским основанием для балкона перил



детали упаковки



**Packaging details:**

**10 pcs/ box (210\*60\*60mm)**

**10 boxes/carton(325\*220\*140mm).**





Условия оплаты:

1.Т / Т

Соединение 2.Western

Способ доставки

1.by выразить: UPS, FedEx, DHL

2.by воздуха

3.by море

Добро пожаловать, свяжитесь со мной, если вы заинтересованы в. Это Сьюзи 😊