


**нержавеющая сталь стекло патрубком бескаркасных  
стеклянными перилами дизайн балюстрады балкона палубе**

**[1.Squsre опорная плита SBM из нержавеющей стали цапф  
спецификация,](#)**

1. Материал: нержавеющая сталь 316 / дуплекс 2205.
2. Отделка: атласная или зеркальная полировка.
3. Для толщины стекла: 8-13.52mm.
4. Модель № SBM: Площадь плита основания цапфы.



**SBM**



深圳市新融商贸有限公司 SENZEN LAUNCH CO., LTD.		表面处理	比例
设计 张佳辉	图号: SBM	材料 316	1:2.5
校对	名称: Spigot	审核	
工艺	版次	数量	
数量共页第页	审核	日期	
	批准	图号	
		V901	





## [2.stainless стали описание мини-топ поручень.](#)

Материал: нержавеющая сталь 304/316 / 316L

Конец: Матовый или Зеркальная полировка

Для толщины стекла : 8-13.52mm толщина

Размеры: Квадратная форма, 25 \* 20мм, паз 14 \* 14мм,

5,8 метра в длину, или согласно вашему требованию разрезают на отрезки





[3.нержавеющая сталь стекло патрубком бескаркасных стеклянными перилами балюстрады балкона](#)

[дизайн-проект палубы,](#)





Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

**Shenzhen Launch Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.