

Нержавеющая сталь мини верхняя направляющая работает поверх стекла ограждения. Он может быть использован для стабилизации всю стекла ограждения.

У нас есть 2 модели мини верхней железнодорожных необязательным, круглой формы и квадратной формы.

Круглый верхняя направляющая диаметром 25,4 мм, паз 14 * 14мм, 5,8 метра в длину.

[U-образный поручень из нержавеющей стали, квадрат щелевой трубы для стекловолокон перила открытый стеклянными перилами](#)



DIA 25.4mm Groove 14*14mm

KEBIL 科比奥®

www.launch-china.com

Площадь верхняя направляющая 25.21mm, паз 14 * 14мм, 5,8 метра в длину

[Слот поручень для стекла забор поставщиком, нержавеющей стали лучших поручня завода, 12мм стекло забор верхний слот железнодорожных](#)




25*21mm Groove 14*14mm

KEBIL 科比奥®

www.launch-china.com

Другие предметы для стекла ограждения также предоставляется:


[без рамы перила для стеклянных панелей балкон ограждение 10-12ММ](#)



[Китай 12mm бескаркасных Стеклянные балюстрады кран с поставщиком, нержавеющая сталь 12 мм стекло кран для бассейна забора](#)



[12мм стекло для бассейна забора, закаленное стекло панели для стеклянной балюстрадой](#)



[1265mm алюминиевая балкон перила система с круглым 50x3mm алюминия почте или 50x50x3mm квадратную алюминиевую сообщению](#)

