из нержавеющей стали на открытом воздухе лестничные перила 316 лаг винт стекло крепление Противостояние

Описание:

- Материал: Нержавеющая сталь 316
- Отделка: Матовый или Зеркальная полировка
- Для Толщина стекла: 6-19mm толщина
- Твердая, высокое качество, rubber прокладка входит
- **Модель No.SF-30**: 30 * 10мм колпачок, 30 * 25 мм корпус, M8 * 100 болт, крепление к бетону / M8 * 50 болт, крепление к дереву ,

- **Модель No.SF-50**: 50 * 12 мм крышка, 50 * 30 мм корпус, M12 * 120 болт, крепление к бетон / M12 * 72 болт, крепление к дереву.
- **Модель No.SF-50T**: один комплект включает в себя две части тупиков и один кусок нержавеющей стали размером плиты 200x100mm.

1) Модель № SF-50 тип stainless сталь стекло Противостояние фото:


12mm
50mm
30mm
9. 5mm
50mm

SF-50 дерево стекло Противостояние Твердое, высокое качество, лаг винт типа сетчатый вес 656g.


SX-7001D
656
g
lb
oz
s
NET
PCS
UNIT
ON/OFF
ZERO
TARE
Electronic Compact Scale

Пакет:

2) из нержавеющей стали крытый & Amp; открытая лестница, перила балкона дизайн фото

4) Модель № SF-30 & Amp; SF-50T типа крепления стекла кронштейн, пожалуйста, проверьте:

JavaScript: недействительным (0); / * 1475052887372 * /

Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan
Shenzhen Launch Co., Ltd
www.launch-china.com www.chinabalustrade.com
E-mail: sales02@launch-china.cn.
Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.