


из нержавеющей стали на открытом воздухе лестничные перила
316 лаг винт стекло крепление Противостояние

Описание:


- Материал: Нержавеющая сталь 316
- Отделка: Матовый или Зеркальная полировка
- Для Толщина стекла: 6-19mm толщина
- Твердая, высокое качество, gubber прокладка входит
- **Модель No.SF-30:** 30 * 10мм колпачок, 30 * 25 мм корпус, M8 * 100 болт, крепление к бетону / M8 * 50 болт, крепление к дереву ,
- **Модель No.SF-50:** 50 * 12 мм крышка, 50 * 30 мм корпус, M12 * 120 болт, крепление к бетон / M12 * 72 болт, крепление к дереву.
- **Модель No.SF-50T:** один комплект включает в себя две части тупиков и один кусок нержавеющей стали размером плиты 200x100mm.

1) Модель № SF-50 тип stainless сталь стекло Противостояние фото:





SF-50 дерево стекло Противостояние Твердое, высокое качество, лаг винт типа сетчатый вес 656g.



SX-7001D

656
g lb oz s

NET
PCS

UNIT

ON/OFF

ZERO
TARE

TO PWE

Electronic Compact Scale



Пакет:



2) из нержавеющей стали крытый & Атр; открытая лестница, перила балкона дизайн фото







4) Модель № SF-30 & Amp; SF-50T типа крепления стекла кронштейн, пожалуйста, проверьте:

[JavaScript: недействительным \(0\); /* 1475052887372 */](#)



Благодарим Вас за посещение, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.

