

мини toprail щелевой канал для бескаркасной стеклянными перилами. Это делает ваш перила более безопасным и элегантным.

резины канавки внутри канала для регулировки толщины стекла.
Нет необходимости отверстие в стекле,

Круглый канальный наружный диаметр: 25,4 мм, внутренний резиновый паз 14мм * 14мм.

Площадь канал Внешние габариты: 25мм * 21мм, внутренний резиновый паз 14мм * 14мм.

Длина канала И.А. согласно вашему запросу, но для более легкого транспорта, Макс. Длина должна быть 5,8 м.

все фитинги, такие как встроенное соединитель, corner разъем, на крышке и настенного крепления фланца имеется. **не вам не нужно платить дополнительную плату плесени.**

Зеркало или матовое, которые вы предпочитаете? 

Круглый рельса и принадлежности:

Подробнее Pls нажмите на ссылку:

[U-образный поручень из нержавеющей стали, круглые прорезями трубу для стекловолокна перила на открытом воздухе стеклянными перилами](#)



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn

Круглый рельса и принадлежности:

Подробнее Pls нажмите на ссылку:

[U образный поручень из нержавеющей стальной трубы, квадратные прорези трубы для волоконно-стеклянными перилами, открытый стеклянными перилами](#)



mini top rail




square top raip fittings



www.launch-china.cn

Стеклянные ограждение с верхней направляющей проекта, свидетельствуют:





Если вы любите эта конструкция, ссылку ниже инфо цапфы (стеклянная подложка мини пост)

[Стекло бассейн фехтования втулка втулка из нержавеющей стали для стеклянных балюстрад стекла балкона Заборы](#)

Спасибо за посещение

ЯF любой вопрос или запрос, пожалуйста, оставьте мне сообщение. :)

Вы получите обратную связь в 24 жилищных.