

противостояние из нержавеющей стали, монтаж Безрамные
стеклянные лестницы перила современный дизайн

1. нержавеющая сталь противостояния спецификации:

- Материал: Нержавеющая сталь 316
- Отделка: Матовый или зеркало полированной
- Для Толщина стекла: 6-19 мм толщина
- Твердое тело, высокое качество, rUbber прокладка включены
- **Модель No.SF-30:** 30 * 10 мм крышка, корпус 30 * 25 мм, M8 * 100 болт, крепление к бетону / M8 * 50 болт, крепление для древесины .
- **Модель No.SF-50:** 50 * 12 мм крышка, корпус 50 * 30 мм, M12 * 120 болт, крепление для бетонные / M12 * 72 болт, крепление к древесине.
- **Модель No.SF 50т:** один комплект включает в себя две части стойки и один кусок из нержавеющей стали пластины 200x100мм размер.

1) No модели SF-30:



1) No модели SF-50:

Тип древесины винт.





Бетонные винты типа,



3) No модели SF-50T:




SF-50T



**2. Противостояние из нержавеющей стали, монтаж Безрамные
стеклянные лестницы перила современный дизайн фотографии**





3. Безрамное стекло балюстрадой шелевых Поручень из нержавеющей стали мини-топ, пожалуйста, обратитесь к:

[JavaScript:void\(0\); /* 1482742112094 */](mailto:JavaScript:void(0);/*1482742112094*/)

KEBIL 科比奥®



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Спасибо за ваш визит, любые заинтересованные или потребности, пожалуйста свяжитесь со мной свободно:

Отправить по электронной почте: sales02@launch-china.cn .

Скайп: [Старт-02](https://www.skype.com/name/Start-02) . Офис: 86-755-86037559.

Толпа/Wechat/WhatsApp: +[86-18707054903](https://www.whatsapp.com/country/86).