

проволока из нержавеющей стали кабель натяжителя для наружных  
крытый лестничных перил балкона палубе

Нержавеющая сталь Кабель перил Особенности:

<b>Компоненты</b>	<b>Характеристики</b>	<b>материал</b>	<b>поверхность</b>
поручень	Ф50.8 (42,4) x 1,5 мм	SS304 / SS316	сатин / зеркало
кабель троса /	Ф3-8 мм	SS304 / SS316	нет отделки
балюстрады сообщение	Ф50.8 (42,4) x 1,5 мм	SS304 / SS316	сатин / зеркало



1. из нержавеющей стали Описание натяжного троса:

Материал: нержавеющая сталь 304 или 316

Для диаметра кабеля: 3/4/5/6 мм

Позиция: балкон, палуба, лестница и т.д.

Модель No .: T803, T804, T807A, T809

2. Different модель Список из нержавеющей стали трос натяжитель,

1). T803 кабель натяжителя

Для 3-5мм диаметр кабеля.



**T803**



2). T804 кабель натяжителя  
Для 4-6мм диаметр кабеля.



3.) T807A кабель натяжителя  
Для 3-4мм диаметр кабеля.



T807A монтажный кабель натяжителя FYI,



4). T809 кабель натяжителя  
Для 4-6мм диаметр кабеля.





3. из нержавеющей стали проекта кабель перил,





Благодарим Вас за Ваш визит, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

**Shenzhen Launch Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.