

проволока из нержавеющей стали на открытом воздухе шаги лестничные конструкции палубы перила балкона

1. проволока из нержавеющей стали на открытом воздухе ступеньки лестницы палубы перила балкона конструкций особенности:

1). пост из нержавеющей стали & Amp; поручень

Компоненты	Характеристики	материал	поверхность
поручень	Круглый, Ф50.8 (42,4) x 1,5 мм, площадь, 50x25mmx1.5mm	SS304 / SS316	сатин / зеркало
кабель троса /	Ф3-8 мм	SS304 / SS316	нет отделки
балюстрады сообщение	Круглый, Ф50.8 (42,4) x 1,5 мм Площадь, 50x50x1.5mm	SS304 / SS316	сатин / зеркало

2). трос из нержавеющей стали натяжитель.

[JavaScript: недействительным \(0\); /* 1468641400683 */](#)

2. Круглая форма проекта из нержавеющей стали пост кабель перил:

1). Поверхностный монтаж

проволока из нержавеющей стали конструкции наружной палубы перил,




проволока из нержавеющей стали дизайн закрытый подъезд перила,




[2\). Боковой монтаж](#)

стальной конструкции из нержавеющей кабель перилами для открытого

балкона,





3 Квадратная форма проекта нержавеющей стальной столб кабель перил:


стальной конструкции из нержавеющей кабель Перила для наружной палубе,



нержавеющая конструкция стальной трос Перила для внутренних лестниц







Благодарим Вас за Ваш визит, любое заинтересованное или потребности, пожалуйста, свяжитесь со мной свободно:

Джой Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: ответно-02. Управление: 86-755-86037559.