

из нержавеющей стали Calbe перила Место кабель тензорные из нержавеющей стали системы проволоки ограждения

Подробная информация о кабельной тензора

1.stainless стальной трос перила Тензор

2.material: нержавеющая сталь 304/316

3.Cable Диаметр: 3-10mm

4.finish: щеткой и полировка

5.Cable система перила включая сообщение, кабель, кабель Тензор и перила

6 & NBSP; различной конструкции для кабельного тензора

7 нет ограничения на MOQ

8.Material Протокол испытаний доступно

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Имя	трос перила кабель Место
Материал	Нержавеющая сталь 304/316
Поверхность Отделка	Сатин / зеркало полированная
Тип	Для 3-10mm кабель
МОQ	1шт
Пакет	1pc пластик сумка + коробка
Доставка	20 ~ 30 дней после получения депозита
Оплата	Т / Т 30% -50% оплачивается заранее, как депозит, 50% -70% оплаты оставшейся суммы после получения копии В L, L C также приемлемо, когда дело доходит до большого заказа

Отгрузка	(UPS, FedEx, DHL) для малого заказа; & NBSP; авиа Грузовые перевозки или выразить
Замечание	ODM и OEM Сервис может поставляться
Главная Рынок	Европа, Америка, Океания

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

из нержавеющей стали Calbe перила Место кабель Тензор система
из нержавеющей стали провода перила

Подробная информация о кабельной тензора

3.Cable Диаметр: 3-10mm

4.finish: щеткой и полировка

5.Cable система перила включая сообщение, кабель, кабель Тензор и
перила

6 & NBSP; различной конструкции для кабельного тензора

7 нет ограничения на MOQ