

плавательный бассейн стеклянный забор квадратный сердечник сверло  
стеклянный патрубок, в земном стеклянном патрубке, с защитным  
кольцом.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕПЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ЦИФРОВОГО СТЕКЛА -

Пункт	бескаркасный забор из нержавеющей стали
Модель №.	СКМ
материал	нержавеющая сталь 316 или дуплекс 2205
Конец	сатин или зеркало
длина	285 мм, можно добавить дополнительную длину
толщина стекла	10-13.52mm
МОQ	10 шт
условия оплаты	T / T или раурал
время выполнения заказа	1-4 недели
морской порт	Шэньчжэнь


Фото для квадратного сверления




SCM

Размер для квадратного сверления

Project name



Shenzhen Launch Co., Ltd



数量共页第页

<b>深圳市朝福商贸有限公司</b> <b>SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.</b>		表面处理
设计	裴佳辉	材料
校对		未
工艺	图号:SCM	线性公差
审核	名称:Spigot	角度公差
批准	 版次 Y001	

Установочные фотографии для квадратного сверления



У нас также есть другие модели стеклянной втулки, пожалуйста, нажмите ниже фото для большего количества моделей.



У нас также есть другие материалы для ограждения бассейна, например [алюминиевые стойки](#) , [стеклянный шарнир](#) а также [стеклянная защелка](#) ,